

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Oddělení klinické biochemie a diagnostiky

Orlickoústecká nemocnice, Čs. Armády 1076, 56218 Ústí nad Orlicí 3

Vedoucí laboratoří: RNDr. Karel Kohoutek

Telefon: 465 710 300 e-mail: okbd@uo.hospital.cz www.nempk.cz

Držitel Osvědčení o splnění podmínek Auditů II NASKL

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás upozornit na změnu ve vyšetřovacím postupu u metody testosteron (celkový i volný). Metoda je standardizována a má návaznost na NMI M914.

Výhody této změny jsou následující: zkrácení měřicího času, rozšíření referenčních mezí o pediatrickou skupinu, možnost výpočtu volného indexu androgenů (FAI)

FAI v % lze použít k odhadu fyziologicky aktivního testosteronu výpočtem:

FAI (%) =	$\frac{\text{TSTII (nmol/l)}}{\text{SHBG (nmol/l)}} \times 100$
-----------	---

Odběrový systém: sérum – nutné do 2 hodin od odběru separovat, uzavřený systém

Vydávání výsledků: každý den

Pro podrobnější informace k novému testu se v případě potřeby prosím obraťte na našilaboratoř.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi

Mgr. Petra Gaálová

PZN.: Při požadavku na stanovení volného testosteronu a výpočtu FAI je nutné na žádanku zatrhnout metodu SHBG.